

Dokumentation

Stammdaten zum Baum:

- Baumnummer : 2
- Jahr der Veredelung: 2017 (geschätzt)
- Art: Aprikose
- Sorte: Ungarische Beste
- Unterlage: unbekannt
- Pflanzung, Umpflanzungen: 2014
- Baumschule P. Fischer, Schorfheide, OT Lichterfelde



Schnittzeitpunkte gemäß Baumart

- **Aprikose:**
 - Pflanzschnitt spät im Frühjahr, wenn sie zuvor wurzelnackt gepflanzt wurden.
 - Erziehungsschnitt zu Ende des Winters an frostfreien Tagen
 - Erhaltungsschnitte entweder im Sommer nach der Ernte oder im Winter kurz vor dem Austrieb statt. Bei nachlassendem
 - Verjüngungsschnitte unmittelbar nach der Ernte im Sommer durchgeführt werden.
 - Schnittmaßnahmen im Herbst sind nicht zu empfehlen, denn Fröste können im nachfolgenden Winter über die Wunden das Holz schädigen.

Nächste notwendige Aktion:

- Erziehungsschnitt Herbst 2023 (zurückhaltend)

Hinweise:

- Vor einer Baumansprache bitte immer die letzte leere Tabelle kopieren und einfügen
- Auf der letzten Seite sind Erläuterungen zur Baumansprache zu finden.
- Die Baumansprache erfolgt immer von oben nach unten und von innen nach außen. Dabei sollte der Baum mehrmals umrundet werden.

Baumansprache Pamela, Sabine, Steffi K.	Datum: 13.03.2023 Baualter: 9 Jahre	Witterungsverhältnisse:
Merkmal	Beschreibung	Maßnahme
1. Baumumfeld	Baumscheibe, Seitentriebe	erledigt
2. Fester Stand (Standfestigkeit)	Pfahlanbindung fehlt	Noch offen
3. Schiefstand (Standfestigkeit)	-	-
4. Pilzbefall (Standfestigkeit)	-	-
5. Höhlungen (Standfestigkeit)	-	-
6. Wunden (Bruchsicherheit)	-	-
7. Höhlungen (Bruchsicherheit)	-	-
8. Gebrochene Äste (Bruchsicherheit)	-	-
9. Aststatik (Leitäste)	Unklare Struktur	korrigiert
10. Schadorganismen (Bruchsicherheit)	-	-
11. Astanbindung (Schlitzast)	-	-
12. Fruchtbehang (Bruchsicherheit)	Äste zu viele Knospen	Äste ausgedünnt
13. Triebzuwachs in der Peripherie (Vitalität)	ok	-
14. Verhältnis von Kurz- zu Langtrieben	ok	-
15. Fruchtbehang (Vitalität)	-	-
16. Schadorganismen (Vitalität)	-	-
17. Blattzustand (Vitalität)	-	-
18. Wundverheilung (Vitalität)	-	-
19. Astdichte, Zugänglichkeit (Nutzbarkeit)	Astdicht zu hoch	ausgedünnt
20. Lage der Ertragszone (Nutzbarkeit)	ok	-
21. Kronenvolumen(Nutzbarkeit)	ok	-
22. Fruchtqualität (Nutzbarkeit)	-	-

Baumansprache	Datum:	Baumalter:	Witterungsverhältnisse:
Merkmal	Beschreibung	Zielsetzung	Maßnahme
1. Baumumfeld			
2. Fester Stand (Standfestigkeit)			
3. Schiefstand (Standfestigkeit)			
4. Pilzbefall (Standfestigkeit)			
5. Höhlungen (Standfestigkeit)			
6. Wunden (Bruchsicherheit)			
7. Höhlungen (Bruchsicherheit)			
8. Gebrochene Äste (Bruchsicherheit)			
9. Aststatik (Leitäste)			
10. Schadorganismen (Bruchsicherheit)			
11. Astanbindung (Schlitzast)			
12. Fruchtbehang (Bruchsicherheit)			
13. Triebzuwachs in der Peripherie (Vitalität)			
14. Verhältnis von Kurz- zu Langtrieben			
15. Fruchtbehang (Vitalität)			
16. Schadorganismen (Vitalität)			
17. Blattzustand (Vitalität)			
18. Wundverheilung (Vitalität)			
19. Astdichte, Zugänglichkeit (Nutzbarkeit)			
20. Lage der Ertragszone (Nutzbarkeit)			
21. Kronenvolumen(Nutzbarkeit)			
22. Fruchtqualität (Nutzbarkeit)			

Erläuterungen:

1. Baumumfeld: müssen angrenzende Pflanzen beschnitten oder entfernt werden?
2. Bitte mal dran wackeln, ggf. Pfahlanbindung
3. Wächst der Baum schief oder hat er ein Ungleichgewicht entwickelt?
4. Pilzbefall am Stamm
5. Höhlungen am Stamm
6. Wunden an Stamm und Leitästen
7. Höhlungen an Leitästen
8. Gebrochene Äste sind zu schneiden
9. Aststatik der Leitäste (Saftwaage)
10. Schadorganismen an Ästen, insbesondere an Leitästen
11. Astanbindungen: Schlitzäste stehen in der Regel zu steil. In der Astanbindung ist im oberen Teil ein Schitz erkennbar. Schlitzäste sollten nach Möglichkeit nicht als Leitäste erzogen werden und sind zu entfernen. Falls ein Schlitzast Leitast an einem älteren Baum ist, ist die Entfernung gut abzuwägen.
12. Der Fruchtbehang ist für die Statik relevant: biegen sich die Äste nach unten? Sind die Früchte gleichmäßig verteilt? Steht die Menge der Früchte in geeigneter Relation zu Größe und Alter des Baums?
13. -18 sind Merkmale zur Beurteilung der Vitalität. Wenn diese nicht altersgerecht ist, ist zu prüfen, woran das liegen kann und entsprechend einzugreifen.
 1. Triebzuwachs in der Peripherie (Vitalität): hier geht es um die Holztriebe, das Wachstum des Baumes. Bei jungen Bäumen sollte die Triebe mindestens 30 cm lang sein
 2. Fruchtbildung in Anzahl und Größe zufriedenstellend (entsprechend Alter de Baumes)?
19. - 22. sind Merkmale zur Nutzbarkeit, die nach eigenen Maßstäben zu bewerten sind